



PERNOS - TUERCAS  
FABRICACIONES ESPECIALES

**INDUSTRIAS XIADAL S.R.L.**

RUC 20556450944

AV MEXICO 1728 URB APOLO LA VICTORIA LIMA

[ventas@industriasxiadal.com](mailto:ventas@industriasxiadal.com)

TELEFONO : (51) 304-6917

RPC : 944 572 169

RPC : 944 572 170

SCOTIABANK CTA CTE MONEDA NACIONAL

1. Efectivo y/o Cheques: N° 1956612

2. Transferencia Interbancaria: N° 009 227 00000 1956612 04

BANCO CONTINENTAL "BBVA" CTA. CTE.

1. Depósito Efectivo y/o Cheques: 0011 0163 37 0100059859

2. Transferencia Interbancaria CCI: 011 163 000100059859 37

3. Transferencia de BBVA a BBVA: 0011 0163 0100059859

## PERNO SOCKET C/CILINDRICA UNC-8 NEG.

### ESPECIFICACION TECNICA

ANSI/ASME 18.3

### MATERIAL

ACERO ALEADO, TEM. Y  
REV.

### DUREZA

39 - 44 HRC



### MEDIDAS

Desde

5/32 x 3/8"

Hasta

1.1/2 x 12"

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/CILINDRICA RC 12.9 NEG.

### ESPECIFICACION TECNICA

DIN 912

### MATERIAL

ACERO ALEADO TEMP. Y  
REV.

### DUREZA

39 - 44 HRC



### MEDIDAS

Desde

M3 x 6

Hasta

M36 x 250

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/FLAT UNC-8 NEG

### ESPECIFICACION TECNICA

ANSI/ASME B 18.3

### MATERIAL

ACERO ALEADO TEMP. Y  
REV.

### DUREZA

39 - 44 HRC



### MEDIDAS

Desde

1/8 x 3/8"

Hasta

1 x 4"

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/FLAT RC-10.9 NEG

### ESPECIFICACION TECNICA

DIN 7991

### MATERIAL

ACERO ALEADO TEMP. Y  
REV.

### DUREZA

39 - 44 HRC



### MEDIDAS

Desde

M3 x 10

Hasta

M20 x 100

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/BUTTON UNC-8 NEG

### ESPECIFICACION TECNICA

ANSI/ASME B 18.3

### MATERIAL

ACERO ALEADO, TEM. Y  
REV.

### DUREZA

39 - 44 HRC



### MEDIDAS

Desde

5/32 x 3/8"

Hasta

1/2 x 2"

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/BUTTON RC-12.9 NEG.

### ESPECIFICACION TECNICA

DIN 7380

### MATERIAL

ACERO ALEADO TEMP. Y  
REV.

### DUREZA

39 - 44 HRC



### MEDIDAS

Desde

M4 x 10

Hasta

M12 x 50

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PRISIONERO ALLEN UNC-8 NEG

### ESPECIFICACION TECNICA

ANSI/ASME B 18.3

### MATERIAL

ACERO ALEADO TEMP. Y  
REV.

### DUREZA

45 - 53 HRC



### MEDIDAS

Desde

1/8 x 1/4"

Hasta

1 x 4"

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PRISIONERO ALLEN RC-14.9 NEG

### ESPECIFICACION TECNICA

DIN 916

### MATERIAL

ACERO ALEADO TEMP. Y  
REV.

### DUREZA

45 - 53 HRC



### MEDIDAS

Desde

M3 x 3

Hasta

M20 x 90

### ACABADO

NEGRO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/FLAT UNC INOX-304

### ESPECIFICACION TECNICA

ASTM F879-02A  
(CW1)

### MATERIAL

ACERO INOXIDABLE 18-8  
(304)

### DUREZA

95 HRB – 32 HRC



### MEDIDAS

#### Desde

5/32 X 3/4"

#### Hasta

1/2 X 4"

### ACABADO

PASIVADO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/FLAT RC INOX A2-70

### ESPECIFICACION TECNICA

DIN 7991

### MATERIAL

ACERO INOXIDABLE A2  
(304)

### DUREZA



### MEDIDAS

#### Desde

M3 X 10

#### Hasta

M12 X 60

### ACABADO

PASIVADO

### PRESENTACION

GRANEL

## PERNO SOCKET C/CILINDRICA UNC INOX-304

### ESPECIFICACION TECNICA

ANSI/ASME B18.3-  
2003 (R2008)

### MATERIAL

ACERO INOXIDABLE SS  
304

### DUREZA



### MEDIDAS

#### Desde

5/32 x 1/4"

#### Hasta

3/4 x 5"

### ACABADO

PASIVADO

### PRESENTACION

GRANEL

## PRISIONERO ALLEN INOX-304.

### ESPECIFICACION TECNICA

ASTM F880-02 (CW)

### MATERIAL

ACERO INOXIDABLE SS  
304

### DUREZA

C45 – C53



### MEDIDAS

#### Desde

1/8 X 3/8"

#### Hasta

1/2 X 1"

### ACABADO

PASIVADO

### PRESENTACION

GRANEL